

PART IB.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1 BENAMING

A.Vogel Influasan tabletten, tabletten

2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Een tablet A.Vogel Influasan van 250 mg bevat: Aconitum napellus D4 24 mg, Baptisia tinctoria D3 24 mg, Bryonia cretica D4 24 mg, Echinacea purpurea D3 24 mg, Eupatorium perfoliatum D6 48 mg, Ferrum phosphoricum D6 48 mg, Gelsemium sempervirens D4 24 mg en Lachesis mutus D10 24 mg.

Voor de hulpstoffen wordt verwezen naar rubriek 6.1

3 FARMACEUTISCHE VORM

4 Tabletten

4 GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING

4.1 Indicatie

Homeopathisch geneesmiddel toegepast bij griep.

De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Tenzij anders is voorgeschreven 3 maal daags 1 tablet bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd onder de tong uiteen laten vallen en daarna doorslikken. De tabletten in een aaneengesloten periode van 7 dagen innemen.

Indien na 7 dagen geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 Contra-indicaties

Geen

4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste dagen van de inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het homeopathische geneesmiddel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

4.5 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Zwangerschap en lactatie

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

4.7 Effecten op rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

4.9 Overdosering

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis zou innemen, zal het effect daardoor niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

5 EIGENSCHAPPEN

Geneesmiddelengroep: dit is een samengesteld homeopathisch geneesmiddel. De toepassing berust op de principes van de complex-homeopathie.

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Aardappelzetmeel
Lactose
Magnesiumstearaat

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Het product is verpakt in Penthapharm COC P03 (PP/COC/PP) blister, inhoud 22 tabletten in 1 blister, met een doordrukfolie van aluminium 20 µm (Topas®). De blisters zijn tezamen met een bijsluiter verpakt in een gecodeerd vouwdoosje.

7 REGISTRATIEHOUDER

Naam	:	Biohorma BV
Adres	:	Industriestraat 5
Postcode	:	8081 HH
Vestigingsplaats	:	ELBURG
Postadres	:	Postbus 33
Postcode	:	8080 AA
Plaats	:	ELBURG
Telefoonnummer	:	0525-687200
Telefaxnummer	:	0525-683932
E-mail	:	registratie@biohorma.nl

8 REGISTRATIENUMMER

RVH 95504

9 DATUM VAN GOEDKEURING OF REVISIE VAN DE REGISTRATIE

10 DATUM VAN (GEDEELTELIJKE) HERZIENING VAN DE TEKST

N.v.t.