

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Dampo verkoudheidsbalsem

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

- *Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.*
- *Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.*
- *Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.*
- *Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder of zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.*

Inhoud van deze bijsluiter

1. *Wat is Dampo® verkoudheidsbalsem en waarvoor wordt het gebruikt?*
2. *Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?*
3. *Hoe gebruikt u dit middel?*
4. *Mogelijke bijwerkingen*
5. *Hoe bewaart u dit middel?*
6. *Inhoud van de verpakking en overige informatie*

1. Wat is Dampo® verkoudheidsbalsem en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dampo® verkoudheidsbalsem is een balsem die wordt gebruikt bij verkoudheid en verstopte luchtwegen.

Dampo® verkoudheidsbalsem verzacht de verschijnselen van verkoudheid. Het verlicht de ademhaling en verruimt de luchtwegen door het inademen van de dampen die vrijkomen na toevoeging van de zalf aan een dampbad of na het inwrijven van borst, rug of hals.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik Dampo® verkoudheidsbalsem niet bij

- zuigelingen en kinderen jonger dan 2 jaar;
- overgevoeligheid voor één van de bestanddelen; allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- huidafwijkingen.

Wees extra voorzichtig met Dampo® verkoudheidsbalsem

Wanneer Dampo® verkoudheidsbalsem wordt toegepast in een dampbad, pas dan op voor gezichtsverbranding bij te hete damp. Zorg er altijd voor dat er geen spatten op uw

gezicht kunnen komen. Indien de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren, doet u er goed aan de arts te raadplegen.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap, mits niet op te grote oppervlakken toegepast.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Tijdens de borstvoedingsperiode dit middel niet gebruiken als wrijfmiddel.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Dampo® verkoudheidsbalsem een nadelige invloed uitoefent op het reactievermogen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dampo verkoudheidsbalsem

Wolvet (lanoline) kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis).

Gebruik van Dampo® verkoudheidsbalsem in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Tenzij uw arts anders voorschrijft:

Dosering en wijze van gebruik

Enkele malen per dag een theelepeltje zalf in een kom heet water doen en de damp zo diep mogelijk inademen óf enkele malen per dag, vooral ook voor het slapen gaan, borst, rug en hals met zalf inwrijven en warm toedekken. Bij kinderen uitsluitend aanbrengen op borst en rug. Niet aanbrengen in de neus en bij de ogen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

U kunt in dat geval Dampo® verkoudheidsbalsem op het volgende tijdstip gebruiken. Gebruik nooit de dubbele hoeveelheid Dampo® verkoudheidsbalsem om zo het vergeten gebruik in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dampo® verkoudheidsbalsem kan een plaatselijk, branderig gevoel van de huid geven.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem, het Nederlands Bijwerkingen Centrum, LAREB. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Dampo® verkoudheidsbalsem gesloten en buiten bereik en zicht van kinderen beneden 25 °C bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit middel niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter 'Exp.' (= vervaldatum) gevolgd door dag, maand en jaar. Na het openen van het blikje is Dampo® verkoudheidsbalsem 6 maanden houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Werkzame bestanddelen per gram inhalatiezalf: 26 mg kamfer, 40 mg menthol en 20 mg eucalyptusolie. Andere bestanddelen (hulpstoffen): cederhoutolie, tijmolie, wolvet, gele zachte paraffine.

Hoe ziet Dampo® verkoudheidsbalsem eruit?

Dampo® verkoudheidsbalsem is een (bruin)gele, halfdoorschijnende zalfachtige balsem, verkrijgbaar in blikjes van 30 of 50 gram. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen.
Voor inlichtingen: Imgroma B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, tel: 0900-1011015, www.dampo.nl.
Fabrikant: Famar Nederland B.V., Bladel.

In het register ingeschreven onder RVG 02366.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2019.