

Natterman Bronchicum, stroop  
STROOP

Module 1  
1.3.1.3

Algemene gegevens  
Productinformatie -PL

RVG 03729  
versie: 2017.04

**Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

Natterman Bronchicum, stroop

Sacharose

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Natterman Bronchicum en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is Natterman Bronchicum en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Ter verlichting van hoestklachten.

De kruidentincturen in de hoestsiroop hebben een hoeststillende, expectorerende en verzachtende werking.

**2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als uw kind jonger is dan 12 jaar.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

**Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Natterman Bronchicum is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

**Natterman Bronchicum, stroop**  
**STROOP**

Module 1  
1.3.1.3

Algemene gegevens  
Productinformatie -PL

RVG 03729  
versie: 2017.04

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Natterman Bronchicum nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel kan voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

**Natterman Bronchicum bevat sacharose.**

Bij gebruik van de aanbevolen dosering (=5 ml) levert elke dosis 3.7 - 4 g sacharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

**3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 5 ml per keer, enkele malen per dag, maximaal 5 maal per dag.

Voor jongere kinderen gebruikt men Natterman Melrosum.

De aangegeven dosering niet overschrijden zonder medisch voorschrift. Indien de klachten aanhouden of terugkeren: uw arts raadplegen.

**Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Het is niet te verwachten dat bij een teveel gebruik bijwerkingen optreden. Neem zo nodig contact op met uw arts.

**Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

**Natterman Bronchicum, stroop  
STROOP**

Module 1  
1.3.1.3

Algemene gegevens  
Productinformatie -PL

RVG 03729  
versie: 2017.04

Er zijn geen bijwerkingen van Natterman Bronchicum bekend.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket van de fles na “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de fles nog 6 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stoffen in dit middel zijn (per dosering van 5 ml): sacharose 3,7- 4 g.
- De andere stoffen in dit middel zijn: tijmkruid, primulawortel, grindeliakruid en pimpinellawortel, alsmede anijsolie, eucalyptusolie, menthol en saponine.

#### **Hoe ziet Natterman Bronchicum eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Fles met 100 ml stroop.

Bij de verpakking is een maatbekertje met deelstrepen gevoegd.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

##### ***Handelsvergunninghouder:***

Vemedia Manufacturing B.V.  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen

##### ***Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen :***

Imgroma B.V.  
Verrijn Stuartweg 60

Natterman Bronchicum, stroop  
STROOP

Module 1  
1.3.1.3

Algemene gegevens  
Productinformatie -PL

RVG 03729  
versie: 2017.04

1112 AX Diemen  
Telefoon 0900-1011015 (€0,25/min.)

***Fabrikant:***

Famar Nederland BV  
Industrieweg 1  
5531 AD Bladel

**In het register ingeschreven onder:**

RVG 03729

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2017**