

## Collite

### Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Collite zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

### Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Collite en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Collite gebruikt.
3. Hoe wordt Collite gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Collite?
6. Algemene informatie

### **Collite, druppels**

De actieve bestanddelen voor zijn: Chamomilla D6, Collinsonia canadensis D6, Hypericum perforatum D6, Plumbum metallicum D12, Chelidonium majus D6, Nux vomica D12, Veratrum album D30.

Alcoholgehalte 35% (v/v)

### **Registratiehouder:**

Holland Pharma  
Postbus 76  
7270 AB Borculo

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82175

### **1. Wat is Collite en waarvoor wordt het gebruikt?**

Collite is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30 ml.

### **2. Wat u moet weten voordat u Collite gebruikt**

#### **Wanneer mag u Collite niet gebruiken:**

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Collite niet mag gebruiken.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Collite:**

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

**Gebruik van Collite in combinatie met voedsel en drank:**

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

**Zwangerschap/borstvoeding:**

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

**Rijvaardigheid en gebruik van machines:**

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

**Gebruik van Collite in combinatie met andere geneesmiddelen:**

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

**3. Hoe wordt Collite gebruikt?**

Tenzij anders voorgeschreven:

*Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3x daags 10 druppels. Bij acute klachten om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.*

*Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3x daags 5 druppels innemen. Bij acute klachten om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.*

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

**Wat u moet doen wanneer u te veel van Collite heeft ingenomen:**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Collite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

**Wat u moet doen wanneer u Collite bent vergeten in te nemen:**

Neem nooit een dubbele dosis van Collite in om zo de vergeten dosis in te halen.

**Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Collite wordt gestopt:**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Er zijn van Collite geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

**5. Hoe bewaart u Collite?**

Collite buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.

Gebruik Collite niet na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

## **6. Algemene informatie**

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.