

KIWI FARM B.V.	ITCH CARE	RVH Nr.: 95339
	Part I Summary of the Dossier – Update 2014	Page 1 of 4

B. BIJSLUITER

ITCH CARE

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om ITCH CARE zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is ITCH CARE en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u ITCH CARE gebruikt.
3. Hoe wordt ITCH CARE gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u ITCH CARE ?
6. Algemene informatie.

ITCH CARE, druppels

Het actieve bestanddeel is: Urtica dioca D8.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: water, ethanol (alcohol).

Alcoholgehalte 50% (v/v).

Kiwi Farm B.V.	Date: 06/2014		Authorization: L.J. Wagenaar, Msc S.F.A.J. Horsten Ph.D.	Rev. 1. Update 2014
----------------	------------------	--	--	---------------------------

KIWI FARM B.V.	ITCH CARE	RVH Nr.: 95339
	Part I Summary of the Dossier – Update 2014	Page 2 of 4

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

KIWI FARM B.V.
Haven 215F
2225 BZ Katwijk

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 95339.

1. Wat is ITCH CARE en waarvoor wordt het gebruikt ?

ITCH CARE is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 50ml.

2. Wat u moet weten voordat u ITCH CARE gebruikt.

Wanneer mag u ITCH CARE niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u ITCH CARE niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ITCH CARE:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50% v/v ethanol (alcohol), d.w.z. max. 150 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,8 ml bier of 1,6 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van ITCH CARE in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product ca. 50% v/v ethanol (alcohol) bevat, d.w.z.

Kiwi Farm B.V.	Date: 06/2014		Authorization: L.J. Wagenaar, Msc S.F.A.J. Horsten Ph.D.	Rev. 1. Update 2014
----------------	------------------	--	--	---------------------------

KIWI FARM B.V.	ITCH CARE	RVH Nr.: 95339
	Part I Summary of the Dossier – Update 2014	Page 3 of 4

max. 150 mg per dosis van 10 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,8 ml bier of 1,6 ml wijn per dosis, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat ca. 50 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van ITCH CARE in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt ITCH CARE gebruikt ?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3x daags 10 druppels.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van ITCH CARE heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van ITCH CARE heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u ITCH CARE bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van ITCH CARE in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met ITCH CARE wordt gestopt:

Kiwi Farm B.V.	Date: 06/2014		Authorization: L.J. Wagenaar, Msc S.F.A.J. Horsten Ph.D.	Rev. 1. Update 2014
----------------	------------------	--	--	---------------------------

KIWI FARM B.V.	ITCH CARE	RVH Nr.: 95339
	Part I Summary of the Dossier – Update 2014	Page 4 of 4

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Er zijn van ITCH CARE geen bijwerkingen bekend. In geval er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u ITCH CARE ?

ITCH CARE buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik ITCH CARE niet na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

6. Algemene informatie.

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2014.

Kiwi Farm B.V.	Date: 06/2014		Authorization: L.J. Wagenaar, Msc S.F.A.J. Horsten Ph.D.	Rev. 1. Update 2014
----------------	------------------	--	--	---------------------------