

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**Lymphdiaral crème****Homeopathisch geneesmiddel**

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Lymphdiaral crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS LYMPHDIARAL CRÈME EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Lymphdiaral crème is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke indicatie voor gebruik op de huid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Lymphdiaral crème kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van Lymphdiaral crème in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding bestaan er onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Daarom wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Lymphdiaral crème bevat Cetylstearylalcohol:

Cetylstearylalcohol kan plaatselijk beperkt huidirritaties (bv. contactdermatitis) veroorzaken.

Lymphdiaral crème bevat alcohol (ethanol):

Dit middel bevat 94 mg alcohol (ethanol) per 3 cm crème. Dit middel kan een brandend gevoel geven op uw huid als uw huid beschadigd is.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering:

De crème 1-3 keer per dag lokaal opbrengen. De aanbevolen dosis per keer is:

Volwassen en kinderen vanaf 12 jaar: 2-3 cm crème

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1,5-2 cm crème

Kinderen tot 6 jaar: 1-1,5 cm crème

Duur van het gebruik:

Als de klachten verergeren of wanneer na 1 week onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u te veel Lymphdiaral crème heeft gebruikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende klacht komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor: jeukende huiduitslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op de tube achter „EXP“. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Houdbaarheid na openen: 3 maanden bewaard beneden 25°C.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stoffen in dit middel zijn:

10 g bevat: Conium D2 0,4 g, Calendula Ø 0,2 g, Mercurius bijodatus D5 0,01 g, Stibium sulfuratatum nigrum D2 0,01 g.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

water, cetylstearylalcohol (type A), ethanol 86 % (m/m), [(Z)-octadec-9-en-1-yl]oleaat, sorbitoloplossing 70 %.

Hoe ziet Lymphdiaral crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Homogene, witte glanzende crème in Aluminium tube (lak-coating), met HD-PE dop.

De crème is verpakt in een tube met 20 g, 40 g of 100 g crème.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH · Schiffenberger Weg 55 · D-35394 Giessen · Duitsland. info@pascoe.nl

Fabrikant:

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH · Europastrasse 2 · D-35394 Giessen · Duitsland.

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 102875

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2023.