

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Colocynthis-Homaccord H Druppels voor oraal gebruik, oplossing

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Colocynthis-Homaccord H en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Colocynthis-Homaccord H en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Colocynthis-Homaccord H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Dit middel bevat 138 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels (28 % m/v).

De hoeveelheid per 10 druppels van dit middel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Colocynthis-Homaccord H nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties met andere medicijnen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit medicijn in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van

borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Colocynthis-Homaccord H bevat alcohol

Dit middel bevat 138 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels (28 % m/v).

De hoeveelheid per 10 druppels van dit middel komt overeen met minder dan 4 ml bier of 2 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is, tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen:

3x daags 10 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 10 druppels gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 10 druppels).

Pediatrische patiënten:

Jongeren van 12 tot 18 jaar:

3x daags 10 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 10 druppels gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 10 druppels).

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

3x daags 7 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 7 druppels gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 7 druppels).

Kinderen van 2 tot 6 jaar:

3x daags 5 druppels innemen. Zo nodig om het kwartier 5 druppels gedurende 2 uur (maximaal 12 x daags 5 druppels).

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden. Het wordt aanbevolen de druppels even in de mond te houden alvorens door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Colocynthis-Homaccord H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit middel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Er zijn van Colocynthis-Homaccord H geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de goed gesloten, originele verpakking.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Na opening van het flesje is dit homeopathische geneesmiddel nog 6 maanden houdbaar.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in 100 g druppels zijn: Colocynthis D4, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 telkens 0,8 g; Gnaphalium polycephalum D4, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum D200 telkens 0,2 g.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: alcohol, water.

Hoe ziet Colocynthis-Homaccord H eruit en wat zit er in een verpakking?

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Glazen flesje met polypropyleen/polyethyleen schroefdop met druppelteller, in kartonnen doos.

Bestaat in verpakkingen van 30 ml en 100 ml.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium NV
Booiebos 25
9031 Drongen (Gent)
België

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.
Tel.: 0115 563 200

e-mail: info@heelbv.nl

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
RVH 83369.**

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2024.