

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
WELEDA PYRIT/ZINNOBER
tabletten

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit homeopatisch geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen, voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

-Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

-Krijgt u veel last van bijwerkingen neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Weleda Pyrit/Zinnober en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Weleda Pyrit/Zinnober niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Weleda Pyrit/Zinnober?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Weleda Pyrit/Zinnober?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS WELEDA PYRIT/ZINNOBER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Weleda Pyrit/Zinnober is een homeopatisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

2. WANNEER MAG U WELEDA PYRIT/ZINNOBER NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Weleda Pyrit/Zinnober niet gebruiken?

Bevat o.a. tarwezetmeel en melksuiker (lactose). Dit middel bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid gluten (uit tarwezetmeel). Het wordt beschouwd als „glutenvrij“ en zal zeer waarschijnlijk geen klachten veroorzaken als u coeliakie heeft. Eén tablet bevat niet meer dan 2,2 microgram gluten. Als u allergisch bent voor tarwe (anders dan coeliakie) dient u dit middel niet te gebruiken. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Pyrit/Zinnober?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Weleda Pyrit/Zinnober moet zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Weleda Pyrit/Zinnober nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan voor gebruik contact op met uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Weleda Pyrit/Zinnober invloed heeft op het autorijden of bij het werken met werktuigen of machines.

3. HOE GEBRUIKT U WELEDA PYRIT/ZINNOBER?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
2 tot 6 maal daags 1 tablet. De tabletten in de mond laten oplossen.

Duur van de behandeling:

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten Weleda Pyrit/Zinnober in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Weleda Pyrit/Zinnober om de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit middel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U WELEDA PYRIT/ZINNOBER?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Weleda Pyrit/Zinnober niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na "EXP:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de verpakking nog 2 maanden houdbaar.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Weleda Pyrit/Zinnober?

Weleda Pyrit/Zinnober bevat per tablet (220 mg):

Pyrit D2 20 mg / Cinnabarit (Zinnober) D20 176 mg

De andere stoffen in Weleda Pyrit/Zinnober zijn melksuiker (lactose), tarwezetmeel en calciumbehenaat.

Weleda Pyrit/Zinnober is verpakt in een glazen flacon met een inhoud van 200 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Weleda Benelux SE
Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
Tel: 079-3631313
Fax: 079-3631303
Email: info@weleda.nl

Fabrikant:

Weleda AG
Möhlerstrasse 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Duitsland

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84326

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2021